




S1 - Stropní nosník	POT 475/902, dl. 4,750m, uložení + 2,690,	13ks
S2 - Stropní nosník	POT 375/902, dl. 3,750m, uložení + 2,690,	20ks
S3 - Stropní nosník	POT 325/902, dl. 3,250m, uložení + 2,690,	13ks
S4 - Stropní nosník	POT 450/902, dl. 4,500m, uložení + 2,690,	4ks

V1 - Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH

- rozteč stropních nosníků 625mm
- strop bude nabetonován C25/30 tl. 60mm a vyztužen kari sítí 6x150/150

1HEB 220 - dl. 4,90m, uložení + 2,690, 1ks  
2HEB 220 - dl. 4,35m, uložení + 2,690, 1ks  
3HEB 220 - dl. 1,55m, uložení + 2,690, 1ks

ZODP. PROJEKTANT/KONTOLOVAL		VYPRACOVAL			
Ing. Jan Loder		Zdeněk Hink			
Investor: Ing. Jan Pístecký, Maltézské náměstí 473/15, 118 00 Praha 1 MUDr. Šárka Klegrová, Jánské 2196/81, 155 00 Praha 5				FORMÁT	A2
				DATUM	7/2018
				STUPEŇ	Stavební řízení
				Č. ZAKÁZKY	2018283
Objekt: Novostavba rodinného domu pozemek p.č.: 1240/69 v k.ú. Kolovraty (okres Praha)				MĚŘÍTKO	1:50
Výkres: Strop přízemí				Páre:	Č. VÝKRESU 07.