



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV	M2
201	SCHODY	6,5
202	CHODBA	12,6
203	LOŽNICE	17,1
204	ŠATNA	9,38
205	POKOJ	12,3
206	POKOJ	15,1
207	POKOJ	15,1
208	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,94
209	ŠATNA	5,85
210	KOUPELNA	8,64
211	TOAleta	1,75

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO
D	DŘEZ
M	MYČKA
S	SPRCHA
V	VANA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
VV	ZAHRADNÍ VENTIL - MRAZUVZDORNÝ

LEGENDA

---	STUDENÁ VODA PITNÁ (Cu)
---	STUDENÁ VODA UŽITKOVÁ (Cu)
---	TEPLÁ VODA (Cu)
---	CIRKULACE TEPLÉ VODY (Cu)
---	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
---	DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
---	VSAKOVACÍ ŽEBRO
---	DRENÍŽNÍ POTRUBÍ
---	PŘÍPOJKA VODOVODU (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)
---	STUDENÁ VODA UŽITKOVÁ - VNĚJŠÍ ROZVOD V ZEMI (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)
---	STUDENÁ VODA PITNÁ - VNĚJŠÍ ROZVOD V ZEMI (PE 100 RC, Ø32x3,0 PN 16 SDR 11)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

IZOLACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK H. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%. SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, ZDRAVOTECHNIKY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACE.

REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PROVEDL
--------	----------------	-------	---------

STAVBA
RODINNÝ DŮM VRANÉ
PARC.Č. 564/23, K.Ú. VRANÉ NAD VLTAVOU
UL. U ŠKOLY

INVESTOR
ING. O. BAĐUROVÁ, MGR. B. LICHNOVSKÝ
VÁCLAVA JIŘIKOVSKÉHO 176/56, 70030 OSTRAVA
SUVOROVOVA 46/3, 70030 OSTRAVA

OBJEKT
SO 01
RODINNÝ DŮM

PROVOZNÍ SOUBOR

STUPEŇ
DOKUMENTACE
PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ČÁST
D.1.1.5.
ZDRAVOTECHNIKA

OBSAH
PŮDORYS 2.NP

PROJEKT
PETR LICHNOVSKÝ
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.
SUVOROVOVA 3, OSTRAVA - ZÁBŘEH

PROJEKTANT
ING. ARCH. PETR LICHNOVSKÝ
AUTORIZACE ČKA 698

VYPRACOVAL
ING. TOMÁŠ FABIÁN

DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
7/2018	A3	1 : 50	10/18 SP D115 005	0

SADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----